SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

Windows XP サポート終了にともない パソコンを買い替える方にオススメ!

XPからWindows7&8への データ移行に最適なリンクケーブル

旧マシンからのデータの引っ越しに最適!

つなぐだけで、2台のパソコンがまるで1台に。

パソコン間でデータやフォルダをコピー可能

2台のPC間でマウスカーソルが自由に移動できるようになります。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。

パソコン間でテキストや画像をコピー&ペースト可能



パソコンAのエクセル内やWeb上でコピーしたテキストや画像を、パソコンBのワードファイルなどにペーストできます。

1台のマウス・キーボードで2台のパソコン操作が可能



マウスカーソルをパソコンBへ移動させると、パソコンAのマウスやキーボードでパソコンBを操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することも可能です。

KB-USB-LINK3 ¥4,179(税抜き ¥3,980)

ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル

- リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
- 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
- タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※WindowsOS搭載機に限ります。

USB 2.0 Windows 8 7 Vista XP 2000 バスパワー

- インターフェース規格:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
- 通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
  ※理論値です。実効速度は遅くなります。
- コネクタ:USB Aコネクタオス×2
- 消費電流:約100mA
- ケーブル長・重量:約1.5m・約100g
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
- 対応OS:Windows 8・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)

Mac/Windows両対応

KB-USB-LINK3M
¥6,804(税抜き ¥6,480)

パソコン買い替え後のOS・ソフトのインストールに最適なドライブシェアケーブル

コンパクトなウルトラブックを買ったけど
光学ドライブがないので前のパソコンで使用していた
ソフトやプリンタドライバがインストールできない…

ドライブシェアケーブルで解決!



つなぐだけで光学ドライブを共有できる!

OSやソフトウェアのインストールに

パッケージ版のOS・ソフトウェアなどを光学ドライブのないPCやタブレットにインストールできます。

使用例

※Mac搭載機の光学ドライブでは書き込めません。

バックアップデータなどの書き込みに

バックアップデータや音楽データなど様々なファイルをCDやDVDに書き込めます。

使用例

KB-USB-DRS ¥4,179(税抜き ¥3,980)

ドライブシェアケーブル

- 光学ドライブを搭載しないUltrabookやタブレット(Windows OS)、ネットブックでも、別のパソコンの光学ドライブを共有して利用できます。
- 光学ドライブを搭載しないApple MacBook Pro(2012年Retinaモデル)、MacBook Airでも利用可能です。
- 映像・音楽の再生、メディアの読み込み・書き込みも可能です。光学メディアのISOイメージファイルも光学ドライブとして共有することができます。

USB 2.0 Windows 8 7 Vista XP 2000 Mac OS X バスパワー

- インターフェース規格:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
- 通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ※理論値です。実効速度は遅くなります。
- コネクタ:USB Aコネクタオス×2
- 消費電流:約100mA
- ケーブル長・重量:約1.8m・約50g
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
  ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
- 対応OS:Windows 8・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP3以降)・2000(SP4以降)、Mac OS X 10.5~10.8

※Mac OS機は共有ソフトウェアが起動しないため、光学ドライブ・イメージファイルの利用のみ可能。
光学ドライブ搭載Mac機で他のパソコンに光学ドライブを使わせることはできません。
※iPad・Androidタブレットには非対応です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1309-01

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

光高速通信 200Mbps
※弊社従来品の約2倍

プラスチック光ファイバLANを 誰でも簡単に構築できる!

POFメディアコンバータDIYキット 細くて取り回しやすいプラスチック光ファイバケーブル

接続例



POFとは?

POFとは、光ファイバの中でも、芯材(コア)の素材としてプラスチックを用いた光ファイバのことです。
POFは、「コア」と呼ばれる芯線に、プラスチックを用いることで**優れた柔軟性**を獲得しています。ガラス製の光ファイバに比べれば、透過率は劣りますが、コアを太くすることが可能であるため、**一度に伝送できる光量が多く**なります。
プラスチック素材を用いるので安価で製造できるというメリットもあります。
ただ、光の減衰率が大きいため、都市間を結ぶような長距離伝送には不向きとされます。これらの長所短所から、POFは、**50から100メートル程度の短距離通信**や照明、自動車における信号(ウィンカーなど)、工場の制御用信号などに用いられています。

ここがポイント

POINT 1 コネクタ不要!
工具で切断して接続するだけ



POINT 2 太さ2mmで柔らかく取り回しやすい

POINT 3 ノイズの影響を全く受けないので
電力線と併走可能! しかも高速200Mbps

POINT 4 ネットワーク用
光ファイバケーブルに比べて安価!

LAN-POF200

POFメディアコンバータDIYキット
オープン価格

RoHS指令 ECO

コネクタ不要でプラスチック光ファイバLANを簡単構築。

●ケーブルをカッターで切断し、そのまま接続するだけなので施工・配線が簡単です。

本体規格	POF側:IEEE 802.3u 200BASE-FX(200Mbps・100BASE-FX互換) UTP側:IEEE 802.3ab 1000BASE-T(1000/100/10Mbps)
インターフェース	POF側:OptoLock POFトランシーバ×1 UTP側:RJ-45 コネクタ×1
Optical仕様	光波長:650nm、 伝送距離:60m(70m @N.A.=0.3 POF)POF仕様
POF仕様	OLPC-S51D2B(Step Index , N.A.=0.5,Core:1.0mm, OD:2.2mm,Duplex) または同等品
電源・消費電力	DC5V 1A(最大)・5W(最大)
サイズ	W35×D84×H24mm(本体)
重量	約40g(本体)
セット内容	本体×2、ACアダプタ×2、POFカッター×1、 RJ-45ケーブル(1.5m)×2、POFケーブル(30m)×1、 両面テープ×4、取扱説明書(保証書付き)×1

オプション

LAN-POF200USB

POFメディアコンバータ用USB給電ケーブル
オープン価格

●USBポートから電源を供給し、ACアダプタは不要です。
■ケーブル長:1.44m



LAN-POF-CB60

POFケーブル60m
オープン価格

●延長用POFケーブルです。
■ケーブル長:60m

その他光ファイバケーブルについては WEBサイトへ! 6603 検索

LAN PROFESSIONAL 動画でもご確認いただけます! WEBサイトへ! 5601 検索

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1309-02

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

HDMIディスプレイの延長分配におすすめの製品

～HDMIエクステンダー・分配器～

会議やプレゼン、教室などにはワイヤレスHDMIエクステンダー



つないで電源をいれるだけの簡単接続

iPad・iPhoneとのミラーリングもできる

プロジェクターも OK

つないで電源をいれるだけの簡単接続

パソコンやHDDレコーダーなど据置き機に最適。

3D対応

据置きタイプ

VGA-EXWHD1

（据置きタイプ・セットモデル）

¥37,590（税抜き ¥35,800）

ノートパソコンを使用した会議や授業などに最適。

3D対応

直付けタイプ

VGA-EXWHD2

（直付けタイプ・セットモデル）

¥39,690（税抜き ¥37,800）

医療施設の受付やインフォメーションディスプレイなど長距離のディスプレイ延長には



映像をフルハイビジョンで最大40m延長できる。

VGA-EXHD

HDMIエクステンダー

¥26,040（税抜き ¥24,800）

受信機側にACアダプタ不要のPoE対応モデル。

VGA-EXHDPOE

PoE対応HDMIエクステンダーセットモデル

¥83,790（税抜き ¥79,800）

複数のHDMI出力機器へ同時に分配出力するには



3D映像・フルハイビジョン映像の高画質映像に対応したHDMI分配器。

VGA-HDSP2K 3D対応HDMI分配器（2分配） **¥24,990**（税抜き ¥23,800）

VGA-HDSP4K 3D対応HDMI分配器（4分配） **¥36,540**（税抜き ¥34,800）

3D対応

接続例



最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1309-03

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

機器の雷対策していますか？

雷ガードタップのご提案

ここ最近、局地的豪雨に伴う落雷の被害が全国で相次いでいます。
自分の身を守るのはもちろん、パソコンなどの機器への対策もしましょう。

アース接続で雷から機器を守る。

高性能雷ガード

雷ガード・高性能雷ガードで防ぐ！



電線の近くに落雷したときの電磁誘導により、電線に高電圧が発生する雷サージ。雷サージの発生原因として一番多い。

サージ吸収素子が、電線からの誘導雷を防ぐ！

電線から侵入してきた誘導雷が、モジュラージャックや電源コンセントなどを伝って、雷ガードタップに侵入。タップに内蔵されたサージ吸収素子（バリスタ・アレスタ）が雷サージを吸収、バイパス回路によりアースを伝わって雷サージを外へ追い出します。

高性能雷ガードで防ぐ！



避雷針などから雷サージが侵入した場合に、機器と地表との間の電位差によって起きる雷サージ。

アースを伝わって、大気中からの侵入雷を防ぐ！

大気中から侵入してきた侵入雷が、ADSLモデムなどに接続されたアースコードを伝って、雷ガードタップに侵入。
タップに内蔵されたサージ吸収素子（バリスタ・アレスタ）が雷サージを吸収、バイパス回路によりアースを伝わって雷サージを外へ追い出します。



家に直接引き込んでいる電線に落雷した場合に発生する雷サージ。頻度は多くありませんが、最も被害が大きい。

防御不可能

「バイパス回路+アース端子」でさらに安心！

雷サージ対策に従来の雷サージ吸収素子（バリスタ・アレスタ）に加えて、
さらに有効な**「雷サージをバイパス回路からアースへ逃がす方式」**を採用しています。
これによって、**誘導雷**だけでなく、**侵入雷**も防ぐことができます。





電話回線（TEL）雷ガード付き

4個口

TAP-SPTEL4N
高性能雷ガードタップ
¥5,040（税抜き ¥4,800）

7個口

TAP-SPTEL7N
高性能雷ガードタップ
¥5,565（税抜き ¥5,300）

電話回線（TEL）雷ガード付き ＋ USB連動

4個口

TAP-RE9SPUN
高性能雷連動タップ
¥6,510（税抜き ¥6,200）

7個口

TAP-RE10SPUN
高性能雷連動タップ
¥7,035（税抜き ¥6,700）

電話回線（TEL）雷ガード付き

●壁のコンセントに直接取付けるタイプです。
※アースコードは別途ご購入ください。

2個口

TAP-SPTEL2N
高性能雷ガードタップ
¥3,990（税抜き ¥3,800）

■バリスタ電圧:470V ■制限電圧:775V(50A)
■最大サージ電圧:10000V(IEC61000-4-5)
12500V(JEC210/212)
■付属品:モジュラーコード(1.5m)

<共通仕様>■電源コード長:2m
■バリスタ電圧:470V ■制限電圧:775V(50A)
■最大サージ電圧:10000V(IEC61000-4-5)
12500V(JEC210/212)

高性能雷ガードタップの接続に必要なアースコード（別売）

TAP-BBA5（5m）
¥609（税抜き ¥580）

TAP-BBA10（10m）
¥819（税抜き ¥780）

アースコード

BOX型　8個口抜け止め式雷ガード

ノイズフィルタ＋電話回線（TEL）雷ガード付き

8個口

TAP-3805SPN
雷ガードタップ
¥11,340（税抜き ¥10,800）

ノイズフィルタ＋一括集中スイッチ付き

8個口

TAP-3803NFN
ノイズフィルタタップ
¥9,240（税抜き ¥8,800）

ノイズフィルタ＋手元集中スイッチ付き

8個口 ＋ 手元集中スイッチ 1個口

TAP-3804NFN
ノイズフィルタタップ（手元集中スイッチ付き）
¥11,340（税抜き ¥10,800）

ライン型　8個口抜け止め式雷ガード

ノイズフィルタ付き



8個口

TAP-3811NFN
ノイズフィルタタップ
¥9,240（税抜き ¥8,800）

ノイズフィルタ＋一括集中スイッチ付き

8個口

TAP-3811NFSWN
ノイズフィルタタップ
¥10,290（税抜き ¥9,800）

ノイズフィルタ＋手元集中スイッチ付き



8個口 ＋ 手元集中スイッチ 1個口

TAP-3812NFN
ノイズフィルタタップ（手元集中スイッチ付き）
¥11,340（税抜き ¥10,800）

<共通仕様>■プラグ仕様:3P(3P→2P変換アダプタ付き)
■電源コード長:2m
■バリスタ電圧:470V
■制限電圧:775V(50A)
■最大サージ電圧:10000V(IEC61000-4-5)、12500V(JEC210/212)
■ノイズフィルタ特性:0.5～10MHzで30dB以上
・電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)
・電源ライン - アース間ノイズ(コモンモード)

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1309-04

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

パソコン周辺機器を収納して デスクを有効活用！

丈夫なスチール製机上液晶モニタスタンド

キーボードをモニタ台下に収納しデスクを広く使う！

パソコン作業に

キーボード・マウスを収納して…

書き物や読書に

選べる2サイズ



用途に応じて使い分け

ちょっとした棚に

本や写真立てなどを載せる棚にもなり、下にケースを収納し、引き出しとしても使用できます。

周辺機器に

スキャナーやコピー用紙など、デスク周辺の機器&小物の収納にも便利です。

ノートパソコンのデュアルに

ノートパソコンを使用しないときは、モニタ台の下へ収納。デスクを広く使えます。

MR-LC701シリーズ　各¥6,825(税抜き ¥6,500)
MR-LC702シリーズ　各¥11,550(税抜き ¥11,000)
スチール製机上液晶モニタスタンド



組立出荷

MR-LC701BK

MR-LC701BK

MR-LC701W

MR-LC702W

MR-LC702BK

MR-LC702W

丈夫なスチール製の天板でたわみの少ない構造。

- 液晶モニタ下の空間を有効活用できます。
- 中間にフレームのない構造になっており、中心部に若干のたわみが発生する場合は、好きな位置に挿入できる、たわみ防止フレームが付属しています。(MR-LC702シリーズ)
- 脚部には滑り止めのゴム脚付きです。(お客様取付け)



〈 〉内はMR-LC701シリーズ
総耐荷重　15kg

品番	MR-LC701BK	MR-LC701W	MR-LC702BK	MR-LC702W
カラー	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
サイズ	W600×D250×H90mm・2.1kg		W1000×D250×H90mm・4.3kg	
梱包	1個口/630×265×105mm・2.6kg		1個口/1030×265×105mm・4.9kg	
出荷形態	組立出荷			
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)			

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1309-05

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

企業イメージUP

iPadの管理に、企業アピールに!

名入れ承ります!

iPadケースの名入れサービス

紛失・情報漏洩防止にも効果的!

持ち運ぶことの多いiPadに企業名入りのケースを装着することで、機器を管理できます。

印刷方法



最小ロット 20個~ 名入れ可能

セミハードタイプ

PDA-IPAD32シリーズ

色は
1色 or **2**色で印刷できます。

ハードタイプ

PDA-IPAD33CL

色は
1色 or **2**色で印刷できます。

※詳しくは、弊社営業までお問合せください。

注文の流れ

下図の手順で納品までスムーズに対応致します。



パッケージ

特にご指示がなければポリ袋になります。
白箱入り、のし付きもお選びいただけます。

詳しくは WEBサイトをご覧いただくか、弊社までお問合せください。

弊社WEBサイト
(http://www.sanwa.co.jp/)の
検索窓に数字「5214」を入力

5214 検索

注意事項

※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。 ※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。
※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。
※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。 ※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1309-06